

index.html

```
<!--*****
*       文書型宣言           DTD (Document Type Declaration)       *
*****-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">

<!--*****
*       ヘッダー部           HEAD DIV                               *
*****-->
<!--meta ドキュメント情報の定義-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<!--ページにタイトルをつける-->
<title>ビジネス用HTMLテンプレートタイトル</title>
<!--検索エンジン用にキーワードを設定する-->
<meta name="Keywords" content="キーワード01, キーワード02, キーワード03" />
<meta name="Description" content="ここにページの説明文を入れます。" />
<!--スタイルシートを設定する-->
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>
*****-->

<!--head start-->
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" />
<!--
+++++++
再配布される場合は、当方の許可が必要となります。無断での再配布は決してなさないようお願いいたします。

無料使用の場合には、広告枠のリンク削除はなさないようお願いいたします。加工された場合も、広告枠のリンクは、必ず削除せずにご使用頂くようお願いいたします。

再配布に関するお問い合わせ、その他ご質問等がございましたら、http://www.s-hoshino.com/info.html、もしくはhttp://www.megapx.com/info.htmlのメールフォー
ムよりお願いいたします。
+++++++
-->

<!--ページタイトル-->
<title>ビジネス用HTMLテンプレートタイトル</title>

<!--検索エンジン用にキーワードを設定する-->
<meta name="Keywords" content="キーワード01, キーワード02, キーワード03" />
<meta name="Description" content="ここにページの説明文を入れます。" />

<!--スタイルシートを設定する-->
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

</head>
<!--head end-->

<!--*****
*       ボディー部           BODY DIV                               *
*****-->
<!--Body start-->
<body>
<!--base start-->
<div id="base">
<!--head start-->
  <div id="head">
    <h1>テキスト</h1>
    <a href="#" title="テキスト"></a>
  <!--ページ情報-->
    <div id="info">テキスト<br />
    <span>テキスト</span><strong>テキスト</strong></div>
    <ul id="h_list">
      <li><a href="#">テキスト</a></li>
      <li><a href="#">テキスト</a></li>
    </ul>
  </div>
*****-->

<!--Body start-->
<body>

<!--base start-->
<div id="base">
```

index.html

```
<!--head start-->
<div id="head">

  <h1>ビジネス用HTMLテンプレート H1サイト名</h1>
  <a href="index.html" title="ビジネス用HTMLテンプレート トップページへ">
    </a>

<!--ページ情報-->
<div id="info">お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ<br />
<span>Tel.</span><strong>01-2345-6789</strong></div>
<ul id="h_list">
  <li><a href="#">プライバシーポリシー</a></li>
  <li><a href="#">サイトマップ</a></li>
</ul>

<!--*****
* ナビゲート部 NAVIGATE DIV *
*****-->
<!--Menu Navi start--
<div id="navi_b">
<!--Menu List--
  <ul id='nav'>
    <li><a href="#">メニューその1</a>
    <li><a href="#">メニューその2</a>
    <ul>
      <li><a href="works.html#works01">サブメニューその2-1</a></li>
      <li><a href="works.html#works02">サブメニューその2-2</a>
      <ul>
        <li><a href="works.html#works02_1">サブメニューその2-2-1</a></li>
        <li><a href="works.html#works02_2">サブメニューその2-2-2</a></li>
      </ul>
      </li>
      <li><a href="works.html#works03">サブメニューその3</a></li>
    </ul>
  </ul>
</div>
<!-- /Menu Navi end--
</div>
<!--/head end--
*****-->

<!--Menu Navi start-->
<div id="navi_b">

  <!--Menu List start-->
  <ul id='nav'>
    <li><strong>TOP PAGE</strong></li>
    <li><a>要素・タグ</a>
    <ul>
      <li><a href="#info01_01">STRUCTURE</a></li>
      <li><a href="#info01_02">TEXT</a></li>
      <li><a href="#info01_03">TABLE</a></li>
      <li><a href="#info01_04">IMAGE</a></li>
      <li><a href="#info01_05">LINK</a></li>
      <li><a href="#info01_06">FORM</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a>写真を表示</a>
  <ul>
    <li><a href="#info02">フル表示</a></li>
    <li><a href="#info03">写真・説明</a></li>
  </ul>
</li>
  <li><a>テーブルを表示</a>
  <ul>
    <li><a href="#info04">テーブル</a></li>
    <li><a href="#info05">リスト</a></li>
    <li><a href="#info06">アクセス</a></li>
  </ul>
</li>
  <li><a>写真列を表示</a>
  <ul>
    <li><a href="#info09">1列表示</a></li>
    <li><a>複数列表示</a>
    <ul>
      <li><a href="#info10">3列表示</a></li>
      <li><a href="#info11">5列表示</a></li>
    </ul>
    <li><a href="#info12">2列表示</a></li>
  </ul>
</li>
  <li><a href="#info13">新着情報</a></li>
```

index.html

```

    <li><a href="#info07">リンク集</a></li>
    <li><a href="#info08">お問い合わせ</a></li>
</ul>
<!--Menu List end-->

</div>
<!--Menu Navi end-->

</div>
<!--/head end-->

<!--*****
*           メイン部           MAIN DIV           *
*****-->
<!--main start-->
<div id="main">
  <!--トップ イメージ-->
  <div id="top_img">
    
  </div>
  <div id="content">
    テキスト
  </div>
</div>
<!--main end-->
*****-->

<!--main start-->
<div id="main">

  <!--Top Image-->
  <div id="top_img">
    
  </div>

<!--*****
*           コンテンツ部           CONTENT DIV           *
*****-->
<!--content start-->
<div id="content">
  <!--H2 見出し-->
  <h2>Main見出しテキスト<span>補助テキスト</span></h2>
  <!--目次案内-->
  <div id="mokuji">
    <h3>目次案内</h3>
    <ul>
      <li><a href="#info01">LINK 1</a></li>
      <li><a href="#info02">LINK 2</a></li>
      <li><a href="#info03">LINK 3</a></li>
    </ul>
  </div>
  <!--mokuji end-->
</div>
<!--content end-->
*****-->

<!--content start-->
<div id="content">

  <!--H2 見出し-->
  <h2>目次案内見出し<span>補助テキスト</span></h2>

  <!--H3 見出し-->
  <h3>目次案内<span> a href="#info01"</span></h3>

  <!--目次案内-->
  <div id="mokuji">
    <ul>
      <li><a href="#info01">01. 要素・タグ</a></li>
      <li><a href="#info02">02. 写真をフルに表示する</a></li>
      <li><a href="#info03">03. 写真・説明を表示する</a></li>
      <li><a href="#info04">04. テーブルを表示する</a></li>
      <li><a href="#info05">05. リストを表示する</a></li>
      <li><a href="#info06">06. アクセスを表示する</a></li>
      <li><a href="#info07">07. リンクを表示する</a></li>
      <li><a href="#info08">08. 問い合わせを表示する</a></li>
      <li><a href="#info09">09. 1列写真を表示する</a></li>
      <li><a href="#info10">10. 3列写真を表示する</a></li>
      <li><a href="#info11">11. 5列写真を表示する</a></li>
      <li><a href="#info12">12. 2列左右を表示する</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<!--content end-->
*****-->
```

index.html

```
<li><a href="#info13">13. 新着情報を表示する</a></li>
<li><a href="#info14">14. メニューを表示する</a></li>
</ul>
</div>
<br/>

<!--*****
* ソースを見る *
*****-->

<!--H3 見出し-->
<h3>ソースを見る<span> サクラエディタの使い方</span></h3>

<div class="box_out">
  <div class="box_in">

    <h4>サクラエディタの使い方</h4>
<br>
    
<br><br>
    <div class="btn_s">
      <a href="http://techacademy.jp/magazine/4722" target="_blank">>詳細を見る
    </a>
    </div>
<br>
    <h4>ソースを見る</h4>
<br>
    <a href="index.pdf" target="_blank">
      
    </a><br /><br>
    <div class="btn_s">
      <a href="index.pdf" target="_blank">>詳細を見る
    </a>
    </div>
<br>
  </div>
</div>
<br>
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
* サーバーに登録 *
*****-->

<!--H3 見出し-->
<h3>サーバーに登録</h3>

<div class="box_out">
  <div class="box_in">
<br>
    <div class="box5">
      <a href="img/freehp01.jpg" target="_blank">
        
      </a><br />
      <div class="btn5">
        <a href="img/freehp01.jpg">>拡大を見る
      </a>
    </div>
    </div>

    <div class="box5">
      <a href="img/freehp02.jpg" target="_blank">
        
      </a><br />
      <div class="btn5">
        <a href="img/freehp02.jpg">>拡大を見る
      </a>
    </div>
    </div>

    <div class="box5">
      <a href="img/freehp03.jpg" target="_blank">
        
      </a><br />
      <div class="btn5">
        <a href="img/freehp03.jpg">>拡大を見る
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

</div>

<div class="box5">
  <a href="img/freehp04.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/freehp04.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<div class="box5">
  <a href="img/freehp05.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/freehp05.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<br clear="all" />

<div class="box5">
  <a href="img/freehp06.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/freehp06.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<div class="box5">
  <a href="img/freehp07.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/freehp07.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<div class="box5">
  <a href="img/freehp08.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/freehp08.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<div class="box5">
  <a href="img/freehp09.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/freehp09.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<div class="box5">
  <a href="img/HomePagemake.jpg" target="_blank">
    
  </a><br />
  <div class="btn5">
    <a href="img/HomePagemake.jpg">>>拡大を見る
  </a>
</div>
</div>

<br clear="all" />

</div>
</div>
<br>

```

```
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>  
<br/>
```

```
<!--*****  
* FFFTPの使い方 *  
*****-->
```

```
<!--H3 見出し-->  
<h3>FFFTPの使い方</h3>
```

```
<div class="box_out">  
<div class="box_in">  
<br>  
<a href="http://synclogue-navi.com/ffftp-manual" target="_blank">  
  
</a><br /><br>  
<div class="btn_s">  
<a href="http://synclogue-navi.com/ffftp-manual" target="_blank">>>詳細を見る  
</a>  
</div>  
<br>  
</div>  
</div>  
<br>
```

```
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>  
<br/>
```

```
<!--*****  
* GIMPの使い方 *  
*****-->
```

```
<!--H3 見出し-->  
<h3>GIMPの使い方</h3>
```

```
<div class="box_out">  
<div class="box_in">  
<br>  
<a href="http://www.gimp.jp.net/" target="_blank">  
  
</a><br /><br>  
<div class="btn_s">  
<a href="http://www.gimp.jp.net/" target="_blank">>>詳細を見る  
</a>  
</div>  
<br>  
</div>  
</div>  
<br>
```

```
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>  
<br/>
```

```
<!--*****  
* WORDPRESSの使い方 *  
*****-->
```

```
<!--H3 見出し-->  
<h3>WORDPRESSの使い方</h3>
```

```
<div class="box_out">  
<div class="box_in">  
<br>  
<a href="https://ja.wordpress.org/" target="_blank">  
  
</a><br /><br>  
<div class="btn_s">  
<a href="https://ja.wordpress.org/" target="_blank">>>詳細を見る  
</a>  
</div>  
<br>  
</div>  
</div>  
<br>
```

```
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>  
<br/>
```

```

<!--*****
* 要素名 elements DIV *
*****-->

<a name="info01" id="info01"></a>

<!--H2 見出し-->
<h2>01. 要素・タグ<span>ELEMENTS ・ TAG</span></h2>
<br>

<!--*****
* 要素名 : STRUCTURE *
*****-->

<a name="info01_01" id="info01_01"></a>

<!--H3 見出し-->
<h3>STRUCTURE<span> HTMLの構造</span></h3>

<table width="750" border="2" rules="all">

  <tr>
    <th width="30%" align="center">タグ名</th>
    <th width="50%" align="center">説明</th>
    <th width="20%" align="center">例文</th>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">HTML</td>
    <td width="50%" align="left">
ドキュメントがHTMLで書かれていることを定義する。<br/><br/>
書き方 : <br/>
<code><html><html>~</code><br/>
</td>
    <td width="20%" align="center">
<code><br clear="all">
<div class="btn_s">
<a href="img/ImageIm_html.jpg" >拡大を見る</a>
</div>
</td>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">HEAD<br/><br/>
TITLE</td>
    <td width="50%" align="left">
HEADタグはドキュメントの情報を記述する。<br/>
TITLEタグはページの主題を記述する。<br/><br/>
書き方 : <br/>
<code><head><head>~</code><br/>
<code><title><title>~</code><br/>
</td>
    <td width="20%" align="center">
<code><br clear="all">
<div class="btn_s">
<a href="img/ImageIm_head.jpg" >拡大を見る</a>
</div>
</td>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">META</td>
    <td width="50%" align="left">
ページの著者、概要、キーワードを記述する。<br/><br/>
書き方 : <br/>
<code><meta><meta><br/>
</td>
    <td width="20%" align="center">
<code><br clear="all">
<div class="btn_s">
<a href="img/ImageIm_meta.jpg" >拡大を見る</a>
</div>
</td>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">LINK</td>
    <td width="50%" align="left">
他のページとの関係を記述する。<br/><br/>
書き方 : <br/>

```

```

index.html
<!--LINK--><br/>
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_link.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">BODY</td>
  <td width="50%" align="left">
ページの内容を記述する。<br/>
書き方:<br/>
<!--BODY-->~<!--/BODY--><br/>
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_body.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">COMMENT</td>
  <td width="50%" align="left">
コメントを記述する。<br/><br/>
書き方:<br/>
<!--!-- ~ --><br/>
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_comment.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

</table>
<br clear="all">

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
* 要素名: TEXT *
*****-->

<a name="info01_02" id="info01_02"></a>

<!--H3 見出し-->
<h3>TEXT<span> 文字の属性</span></h3>

<table width="750" border="2" rules="all">

  <tr>
    <th width="30%" align="center">タグ名</th>
    <th width="50%" align="center">説明</th>
    <th width="20%" align="center">例文</th>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">P</td>
    <td width="50%" align="left">
段落を区切る。<br/><br/>
書き方:<br/>
<!--P-->~<!--/P--><br/>
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_p.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">BR</td>
    <td width="50%" align="left">
改行する。<br/><br/>

```


index.html

```
書き方 : <br/>
<!--BR-->
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_br.jpg">拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">H1~H7</td>
  <td width="50%" align="left">
見出しを記述する。<br/><br/>
書き方 : <br/>
<!--H1-->
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_hlh7.jpg">拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">UL<br/><br/>LI</td>
  <td width="50%" align="left">
リストを表示する。<br/><br/>
書き方 : <br/>
<!--UL-->
<!--LI-->
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_ulli.jpg">拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>

</table>
<br clear="all">

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
* 要素名 : TABLE
*****-->

<a name="info01_03" id="info01_03"></a>

<!--H3 見出し-->
<h3>TABLE<span> テーブルの属性</span></h3>

<table width="750" border="2" rules="all">

  <tr>
    <th width="30%" align="center">タグ名</th>
    <th width="50%" align="center">説明</th>
    <th width="20%" align="center">例文</th>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">TABLE</td>
    <td width="50%" align="left">
テーブルを表示する。<br/><br/>
書き方 : <br/>
<!--TABLE-->
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_table1.jpg">拡大を見る</a>
  </div>
<br clear="all" />
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_table2.jpg">拡大を見る</a>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
```

index.html

```
<br clear="all" />
</td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">TD</td>
  <td width="50%" align="left">
セルにデータを表示する。<br/><br/>
書き方:<br/>
<td>&lt;&gt;~&lt;/TD&gt;<br/>
  </td>
  <td width="20%" align="center">
    <br clear="all">
    <div class="btn_s">
      <a href="img/Image1m_td.jpg">拡大を見る</a>
    </div>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">TR</td>
  <td width="50%" align="left">
テーブルの行を区切る。<br/><br/>
書き方:<br/>
<td>&lt;TR&gt;~&lt;/TR&gt;<br/>
  </td>
  <td width="20%" align="center">
    <br clear="all">
    <div class="btn_s">
      <a href="img/Image1m_tr.jpg">拡大を見る</a>
    </div>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td width="30%" align="center">TH</td>
  <td width="50%" align="left">
行や列に見出しをつける。<br/><br/>
書き方:<br/>
<td>&lt;TH&gt;~&lt;/TH&gt;<br/>
  </td>
  <td width="20%" align="center">
    <br clear="all">
    <div class="btn_s">
      <a href="img/Image1m_th.jpg">拡大を見る</a>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>
<br clear="all">

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*      要素名:  IMAGE      *
*****-->

<a name="info01_04" id="info01_04"></a>

<!--H3 見出し-->
<h3>IMAGE<span> 画像の属性</span></h3>

<table width="750" border="2" rules="all">

  <tr>
    <th width="30%" align="center">タグ名</th>
    <th width="50%" align="center">説明</th>
    <th width="20%" align="center">例文</th>
  </tr>

  <tr>
    <td width="30%" align="center">IMG SRC</td>
    <td width="50%" align="left">
画像を表示する。<br/><br/>
書き方:<br/>
<td>&lt;IMG SRC="&quot;~&quot;&gt;<br/>
  </td>
  <td width="20%" align="center">
    <br clear="all">
```

index.html

```

        <div class="btn_s">
            <a href="img/ImageIm_imgsrc.jpg">拡大を見る</a>
        </div>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td width="30%" align="center">WIDTH<br/><br/>HEIGHT</td>
    <td width="50%" align="left">
画像の表示サイズを指定する。<br/><br/>
書き方:<br/>
<code>&lt;IMG WIDTH=&quot;~&quot; HEIGHT=&quot;~&quot;&gt;&lt;br/>
</code>
        <td width="20%" align="center">
            <br clear="all">
            <div class="btn_s">
                <a href="img/ImageIm_img_width.jpg">拡大を見る</a>
            </div>
        </td>
</tr>

<tr>
    <td width="30%" align="center">IMG ALIGN</td>
    <td width="50%" align="left">
表示位置を指定する。<br/><br/>
書き方:<br/>
<code>&lt;IMG ALIGN=&quot;~&quot;&gt;&lt;br/>
</code>
        <td width="20%" align="center">
            <br clear="all">
            <div class="btn_s">
                <a href="img/ImageIm_img_align.jpg">拡大を見る</a>
            </div>
        </td>
</tr>
</table>
<br clear="all">

    <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*       要素名: LINK
*****-->

    <a name="info01_05" id="info01_05"></a>

<!--H3 見出し-->
<h3>LINK<span> リンクの属性</span></h3>

<table width="750" border="2" rules="all">

    <tr>
        <th width="30%" align="center">タグ名</th>
        <th width="50%" align="center">説明</th>
        <th width="20%" align="center">例文</th>
    </tr>

    <tr>
        <td width="30%" align="center">A HREF</td>
        <td width="50%" align="left">
テキストや画像にリンクを設定する。<br/><br/>
書き方:<br/>
<code>&lt;A HREF=&quot;~&quot;&gt;~&lt;/A&gt;&lt;br/>
</code>
        <td width="20%" align="center">
            <br clear="all">
            <div class="btn_s">
                <a href="img/ImageIm_link_href.jpg">拡大を見る</a>
            </div>
            <br clear="all" />
        </td>
</tr>

    <tr>
        <td width="30%" align="center">A NAME</td>
        <td width="50%" align="left">
ページ内の特定の場所へジャンプする。<br/><br/>
書き方:<br/>
<code>&lt;A HREF=&quot;~#~&quot;&gt;~&lt;/A&gt;&lt;br/>&lt;br/>
&lt;code>&lt;A NAME=&quot;~&quot;&gt;~&lt;/A&gt;&lt;br/>&lt;br/>
</code>
        </td>
</tr>
</table>

```

```

        <td width="20%" align="center">
            <br clear="all">
            <div class="btn_s">
                <a href="img/ImageIm_link_name.jpg" >拡大を見る</a>
            </div>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="30%" align="center">TARGET</td>
        <td width="50%" align="left">
            リンクの読み込み先を指定する。<br/><br/>
            書き方 : <br/>
            &lt;A HREF=&quot;~&quot; TARGET=&quot;~&quot;~&lt;/A&gt;<br/>
        </td>
        <td width="20%" align="center">
            <br clear="all">
            <div class="btn_s">
                <a href="img/ImageIm_link_target.jpg" >拡大を見る</a>
            </div>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="30%" align="center">MAILTO</td>
        <td width="50%" align="left">
            メールソフトにアドレスを自動入力する。<br/><br/>
            書き方 : <br/>
            &lt;A HREF=&quot;mailto:~&quot;&gt;~&lt;/A&gt;<br/>
        </td>
        <td width="20%" align="center">
            <br clear="all">
            <div class="btn_s">
                <a href="img/ImageIm_link_mailto.jpg" >拡大を見る</a>
            </div>
        </td>
    </tr>

</table>
<br clear="all">

    <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*       要素名 : FORM
*****-->

    <a name="info01_06" id="info01_06"></a>

    <!--H3 見出し-->
    <h3>FORM<span> フォームの属性</span></h3>

    <table width="750" border="2" rules="all">

        <tr>
            <th width="30%" align="center">タグ名</th>
            <th width="50%" align="center">説明</th>
            <th width="20%" align="center">例文</th>
        </tr>

        <tr>
            <td width="30%" align="center">FORM</td>
            <td width="50%" align="left">
                入力フォームを表示する。<br/><br/>
                書き方 : <br/>
                &lt;FORM&gt;~&lt;/FORM&gt;<br/>
            </td>
            <td width="20%" align="center">
                <br clear="all">
                <div class="btn_s">
                    <a href="img/ImageIm_form.jpg" >拡大を見る</a>
                </div>
                <br clear="all" />
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td width="30%" align="center">INPUT</td>
            <td width="50%" align="left">
                フォームの部品を作成する。<br/><br/>

```

index.html

書き方 :

<INPUT>


```
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_form_input1.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
<br clear="all" />
<br clear="all">
<div class="btn_s">
  <a href="img/Imagelm_form_input2.jpg" >拡大を見る</a>
</div>
<br clear="all" />
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td width="30%" align="center">TEXTAREA</td>
  <td width="50%" align="left">
```

複数行の文字入力が必要な入力欄を表示する。

書き方 :

<TEXTAREA>~</TEXTAREA>


```
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_form_textarea.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
  <br clear="all" />
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td width="30%" align="center">BUTTON</td>
  <td width="50%" align="left">
```

ボタンを表示する。

書き方 :

<BUTTON>~</BUTTON>


```
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_form_button.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
  <br clear="all" />
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td width="30%" align="center">SELECT</td>
  <td width="50%" align="left">
```

メニューを表示する。

書き方 :

<SELECT>~</SELECT>


```
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_form_select.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
  <br clear="all" />
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td width="30%" align="center">OPTION</td>
  <td width="50%" align="left">
```

選択肢を作成する。

書き方 :

<OPTION>~</OPTION>


```
</td>
<td width="20%" align="center">
  <br clear="all">
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Imagelm_form_option.jpg" >拡大を見る</a>
  </div>
  <br clear="all" />
</td>
</tr>
```

</table>

```

index.html
<br clear="all">

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*          リンク先          A NAME DIV          *
*****-->
<a name="info02" id="info02"></a>
*****-->

<a name="info02" id="info02"></a>

<!--H2 見出し-->
<h2>02. 写真をフルに表示<span>補助テキスト</span></h2>

<!--*****
*          写真をフルに表示          img src="image.jpg" DIV          *
*****-->


<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
*****-->

<!--H3 見出し-->
<h3>TOP写真をフルに表示<span> img="image.jpg" width="880" height="180"</span></h3>

<!--写真をフルに表示-->
<div class="box_out">
  <div class="box_in">

    

<br><br>

<!--ソースを表示-->
<h4>ソースを表示</h4>

  

  </div>
</div>
<br/>
<!--box end-->

<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--H3 見出し-->
<h3>写真をフルに表示<span> img="image.jpg" width="600" height="450"</span></h3>

<!--写真をフルに表示-->
<div class="box_out">
  <div class="box_in">

    

<br><br>

<!--ソースを表示-->
<h4>ソースを表示</h4>

  

  </div>
</div>
<br/>
<!--box end-->

<!--Back to Top-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*          <a name="info03" id="info03"></a>          *
*****-->

```

```

<a name="info03" id="info03"></a>

<!--H2 見出し-->
<h2>03. 写真・説明を表示する<span>補助テキスト</span></h2>

<!--*****
*       写真を左に表示      img_left DIV      *
*****-->
<!--写真を左に表示-->
<div class="box_out">
  <div class="box_in">
    <div class="img_left">
      
    </div>
    <p>イメージ確認用の文言になります。</p>
    <div class="syomei">テキスト</div>
  </div>
</div>
<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
*****-->

<!--H3 見出し-->
<h3>写真を左に表示<span> class="img_left"</span></h3>

<!--写真を左に表示-->
<div class="box_out">
  <div class="box_in">
    <div class="img_left">
      
    </div>
  </div>
</div>
<!--段落を区切る-->
<p>
テキスト 1。<br/>
テキスト 2。<br/>
テキスト 3。<br/>
テキスト 4。<br/>
テキスト 5。<br/>

<!--テキストの回り込みを解除する-->
<br clear="all" />
<br/>
イメージ確認用の文言になります。<br/>
任意のテキストに置き換えてお使いください。<br/>
<br/>
<!--
      <div class="syomei">テキスト</div>
-->
</p>

<br clear="all" />

<h4>ソースを表示</h4>

  

</div>
</div>
<br/>
<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--H3 見出し-->
<h3>写真を右に表示<span> class="img_right"</span></h3>

<!--写真を右に表示-->
<div class="box_out">
  <div class="box_in">
    <div class="img_right">
      
    </div>
  </div>
</div>
<!--段落を区切る-->
<p>
テキスト 1。<br/>
テキスト 2。<br/>
テキスト 3。<br/>

```

index.html

テキスト4。

テキスト5。

<!--テキストの回り込みを解除する-->
<br clear="all" />

イメージ確認用の文言になります。

任意のテキストに置き換えてお使いください。

<!--
-->
</p>

<br clear="all" />

<h4>ソースを表示</h4>

</div>

</div>

<!-- TO TOP-->

<div class="to_top"></div>

<!--*****
* *
*****-->

<!--H2 見出し-->

<h2>04. テーブルを表示する</h2>

<!--*****
* テーブルを表示する table class="table_info" *
*****-->

<div class="box_out">

<div class="box_in">

<table class="table_info">

<tr>

<td class="td_head">テキスト</td>

<td class="td_odd">テキスト</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

*****-->

<h3>テーブル</h3>

<div class="box_out">

<div class="box_in">

<h4>テーブル</h4>

<!--

<div class="box_out">

<div class="box_in">

-->

<!--Table start-->

<table class="table_info">

<tr>

<td class="td_head">1行目</td>

<td class="td_odd">テキスト1

</td>

</tr>

<tr>

<td class="td_head">2行目</td>

<td class="td_odd">テキスト2</td>

</tr>

<tr>


```

        <td class="td_head">3 行目</td>
        <td class="td_odd">テキスト 3</td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td_head">4 行目</td>
        <td class="td_odd">テキスト 4</td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td_head">5 行目</td>
        <td class="td_odd">テキスト 5</td>
    </tr>

</table>
<!--Table end-->
<br clear="all" />

<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
    

</div>
</div>
<br/>
<!--box end-->

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>

<!--*****
*   <a name="info05" id="info05"></a>   *
*****-->

    <a name="info05" id="info05"></a>

<!--H2 見出し-->
<h2>05. リストを表示する</h2>

<!--*****
*   リストを表示する   class="dl_list"   *
*****-->
    <h3>リスト<span>H3 見出し</span></h3>
    <div class="box_out">
        <div class="box_in">
            <div class="dl_list">
                <dl>
                    <dt>YYYY. MM. DD</dt>
                    <dd>テキスト</dd>
                </dl>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    *****-->

    <h3>リスト<span> class="dl_list"</span></h3>

    <div class="box_out">
        <div class="box_in">

            <h4>リストを表示</h4>

            <!--
            <div class="box_out">
            <div class="box_in">
            -->

            <!--List start-->
            <div class="dl_list">

                <dl>
                    <dt>YYYY. MM. DD</dt>
                    <dd><a href="#">テキスト 1</a></dd>
                </dl>

                <dl>
                    <dt>YYYY. MM. DD</dt>
                    <dd><a href="#">テキスト 2</a></dd>
                </dl>

                <dl>
                    <dt>YYYY. MM. DD</dt>
                    <dd><a href="#">テキスト 3</a>を表示</dd>
                </dl>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>

```

index.html

```
</dl>

<dl>
  <dt>YYYY.MM.DD</dt>
  <dd><a href="#">テキスト4</a>を表示</dd>
</dl>

</div>
<!--List end-->
<br clear="all" />
<!--
</div>
</div>
<!--Box end-->

<br>
<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
  

</div>
</div>
<!--Box end-->
<br/>

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   <a name="info06" id="info06"></a>   *
*****-->

  <a name="info06" id="info06"></a>

  <!--H2 見出し-->
  <h2>06. アクセス地図を表示する</h2>

<!--*****
*   アクセスを表示する   iframe   *
*****-->
  <iframe width="600" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?num=100&
amp;output=embed"></iframe>
*****-->

  <h3>アクセス地図<span> H3 見出し</span></h3>

  <div class="box_out">
    <div class="box_in">

      <h4>google mapで検索</h4>
<br>
      <!--iframe start-->
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13343.85098152582!2d139.74932083993284!3d35.677140276573056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!
1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188c0d02d8064d%3A0xd11a5f0b379e6db7!2z55qH5bGF!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1456553387616" width="600" height="450"
frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen"></iframe>
<br><br>

      <h4>google mapの使い方</h4>
<br>
      
<br>
      <!--box5 start-->
      <div class="box5">
        <!--btn5 start-->
        <div class="btn5">
          <a href="img/Image_map01.jpg">>拡大を見る
          </a>
        </div>
        <!--btn5 end-->
      </div>
      <!--box5 end-->

<br><br><br><br>
      <h4>ソースを見る</h4>
      <br/>
      

    </div>
  </div>
<!--iframe end-->
```

index.html

<div class="to_top"></div>

<!--*****
* *
*****-->

<!--H2 見出し-->

<h2>07. リンクを表示する</h2>

<!--*****
* リンクを表示する table *
*****-->

<table border="0">
<tr>
<td>

</td>
</tr>
</table>

*****-->

<h3>リンク集 解説無し</h3>

<div class="box_out">
<div class="box_in">

<h4>リンク集</h4>

<!--link start-->

<table border="0">

<tr>

<td>

</td>

<td>

</td>

<td>

</td>

<td>

</td>

<td>

</td>

</tr>

</table>

<!--link end-->

<br clear="all"/>

<h4>ソースを見る</h4>

index.html

```
<br/>
  

</div>
</div>

<br clear="all" />

<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   リンクを表示する   dl_link   *
*****-->
  <dl class="dl_link">
    <dt><a href="#">リンク先サイト名</a></dt>
    <dd><a href="#"></dd>
  </dl>
*****-->

  <div class="box_out">
    <div class="box_in">

      <h4>リンク集</h4>

      <!--dl_link start-->
      <dl class="dl_link">

        <dt>
          <a href="#">リンク先サイト名</a>
        </dt>
        <dd>
          <a href="#">
            </a>
          <br>
        </dd>
        <br clear="all">
      </dl>

      <br>

      <dt>
        <a href="#">リンク先サイト名</a>
      </dt>
      <dd>
        <a href="#">
          </a>
        <br>
      </dd>
      <br clear="all">
    </dt>

  </dl>
  <!--dl_link end-->
<br clear="all">

  <h4>ソースを見る</h4>
  <br/>
  

  </div>
</div>

<br clear="all" />

<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   リンクを表示する   dl_link   *
*****-->

  <div class="box_out">
    <div class="box_in">

      <h4>リンク集</h4>
```

```
<br/>

<!--dl_link start-->
<dl class="dl_link">

    <dt><a href="#">リンク先サイト名</a></dt>
    <dd>リンク先サイトの解説です。</dd>
    <br>

    <dt><a href="#">リンク先サイト名</a></dt>
    <dd>リンク先サイトの解説です。</dd>
    <br>

</dl>
<!--dl_link end-->

<br>
<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
    

</div>
</div>

<br clear="all" />

<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****-->

<div class="box_out">
    <div class="box_in">

        <h4>リンク集</h4>
        <br/>

        <!--dl_link start-->
        <dl class="dl_link">

            <dt><a href="#">リンク先サイト名</a></dt>
            <dd>
                <a href="#"></a>
                <p>
                    リンク先サイトの解説です。
                    <br clear="all"/>
                </p>
            </dd>

            <dt><a href="#">リンク先サイト名</a></dt>
            <dd>
                <a href="#"></a>
                <p>
                    リンク先サイトの解説です。
                    <br clear="all"/>
                </p>
            </dd>

        </dl>

        <br>
        <h4>ソースを見る</h4>
        <br/>
        

    </div>
</div>

<br clear="all" />

<!-- TO TOP-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*      リンクを表示する      dl_link      *
*****-->

<div class="box_out">
```

```

<div class="box_in">

  <h4>リンク集</h4>
  <br/>

  <!--dl_link start-->
  <dl class="dl_link">

    <dt><a href="#">リンク先サイト名</a></dt>

    <dd>
      <div class="box_out">
        <div class="box_in">

          <div class="img_right">
            <a href="#">
              
            </a>
          </div>
          <p>
            テキスト 1。<br>
            テキスト 2。<br>
            テキスト 3。<br>
            <br clear="all" />
            リンク先サイトの解説です。<br>
          </p>
        </div>
      </div>
    </dd>

  </dl>
  <!--dl_link end-->

  <br>
  <h4>ソースを見る</h4>
  <br/>
  

</div>
</div>

<!--link end-->
<br/>

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   <a name="info08" id="info08"></a>   *
*****-->

<a name="info08" id="info08"></a>

<h2>08. お問い合わせフォーム<span>H2 見出し</span></h2>

<!--*****
*   フォームを表示する form div   *
*****-->
<div id="form">
  <form action="#" method="post">
    <table>
      <tr>
        <td width="25%" class="td_head">テキスト
          <span class="chui">*</span><br />
          <span class="eng">Your name</span></td>
        <td width="75%" class="td_odd">
          <input type="text" name="data1" /></td>
      </tr>
    </table>
    <div align="center">
      <input type="submit" name="submit2" value="内容を確認する" />
    </div>
  </form>
</div>
*****-->

<div id="mokuji">
  <p>お問い合わせフォーム<br />
  <span class="chui">※あくまで空のサンプルフォームですので実際には動作しません。<br />
  任意のCGI等を用意し、カスタマイズしてお使いください。</span></p>
</div>

```

```

<a name="works01" id="works01"></a>

<h3>お問い合わせフォーム<span>H3 見出し</span></h3>

<div class="box_out">
  <div class="box_in">

    <!--form start-->
    <div id="form">
      <form action="#" method="post">
        <table>
          <tr>
            <td width="25%" class="td_head">氏名<span class="chui">*</span><br />
              <span class="eng">Your name</span></td>
            <td width="75%" class="td_odd"><input type="text" name="data1" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="td_head">メールアドレス<span class="chui">*</span><br />
              <span class="eng">E-mail address</span></td>
            <td class="td_odd"><input name="mail" type="text" size="50" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="td_head">ご質問内容<span class="chui">*</span><br />
              <span class="eng">Content of question</span></td>
            <td class="td_odd"><textarea rows="7" cols="50" name="data2"></textarea></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="td_head">ホームページURL<br />
              <span class="eng">Your homepage</span></td>
            <td class="td_odd"><input name="data3" type="text" value="http://" size="50" />
              <br />
              <span class="chui">※相互リンクご希望の方は必ずご記入ください。</span></td>
          </tr>
        </table>
        <br />

        <div align="center">
          <input type="submit" name="submit2" value="内容を確認する" />
        </div>

      </form>
    <!--form end-->
  </div>
  <p class="chui">※「*」マークは、必須項目です。</p>
<br clear="all" />

<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
  

</div>
</div>
<br>

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   <a name="info09" id="info09"></a>   *
*****-->

<a name="info09" id="info09"></a>

<h2>09. 写真日表示<span>H2 見出し</span></h2>

<!--*****
*   1列写真を右に表示する   img_right div   *
*****-->
  <div class="img_right"></div>
*****-->

<h3>1列写真を右に表示<span> class="img_right"</span></h3>

<div class="box_out">
  <div class="box_in">

<h4>写真を右に表示</h4>

```

```

<div class="img_right">
  
</div>

<!--段落を区切る-->
<p>
  テキスト1。<br/>
  テキスト2。<br/>
  テキスト3。<br/>
  テキスト4。<br/>
  テキスト5。<br/>

  <!--テキストの回り込みを解除する-->
  <br clear="all" />
  イメージ確認用の文言になります。<br/>
  任意のテキストに置き換えてお使いください。<br/>
</p>

<br>
<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
  

</div>
</div>
<br/>
<!--box end-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*      1列写真を左に表示する      img_left  div      *
*****-->
  <div class="img_left"></div>
*****-->
  <!--写真を左に表示-->
  <div class="box_out">
    <div class="box_in">
      <div class="img_left">
        
      </div>
      <p>イメージ確認用の文言になります。</p>
      <div class="syomei">テキスト</div>
    </div>
  </div>
*****-->

  <h3>1列写真を左に表示<span> class="img_left"</span></h3>

  <!--写真を左に表示-->
  <div class="box_out">
    <div class="box_in">

  <h4>写真を左に表示</h4>

  <div class="img_left">
    
  </div>

  <!--段落を区切る-->
  <p>
    テキスト1。<br/>
    テキスト2。<br/>
    テキスト3。<br/>
    テキスト4。<br/>
    テキスト5。<br/>

    <!--テキストの回り込みを解除する-->
    <br clear="all" />
    イメージ確認用の文言になります。<br/>
    任意のテキストに置き換えてお使いください。<br/>
  </p>

  <br>
  <h4>ソースを見る</h4>
  <br/>
    

</div>

```



```

index.html
</div>
<br/>
<!--box end-->
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
* <a name="info10" id="info10"></a> *
*****-->

<a name="info10" id="info10"></a>

<h2>10. 3列写真を表示する</h2>

<!--*****
* 3列写真を表示する class="box3" *
*****-->
<div class="box3">テキスト
<a href="#" target="_blank">

</a><br />
<div class="btn3">
<a href="#">>詳細を見る</a></div>
</div>
*****-->

<h3>3列写真を表示する<span class="box3"></span></h3><br/>

<!--*****
* 詳細を見る <a ref="webpage.html"></a> *
*****-->

<div class="box_out">
<div class="box_in">

<h4>詳細を見る<span a ref="webpage.html"></span></h4>
<br/>

<!--box3 start-->
<div class="box3">
<a href="#info10" target="_blank">テキスト

</a><br />
<div class="btn3">
<a href="#info10">>詳細を見る
</a>
</div>
<!--btn3 end-->
</div>
<!--box3 end-->

<!--box3 start-->
<div class="box3">
<a href="#info10" target="_blank">テキスト

</a><br />
<div class="btn3">
<a href="#info10">>詳細を見る
</a>
</div>
<!--btn3 end-->
</div>
<!--box3 end-->

<!--box3 start-->
<div class="box3">
<a href="#info10" target="_blank">テキスト

</a><br />
<div class="btn3">
<a href="#info10">>詳細を見る
</a>
</div>
<!--btn3 end-->
</div>
<!--box3 end-->

<br clear="all"/>

```

index.html

```
<br>
<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
  

</div>
</div>

<br clear="all" />

<!-- TO TOP-->
  <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   拡大を見る   <a ref="image.jpg"></a>   *
*****-->

<div class="box_out">
  <div class="box_in">

    <h4>拡大を見る<span> a ref="image.jpg"</span></h4>
    <br/>

    <!--box3 start-->
    <div class="box3">
      <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">テキスト
        
      </a><br />
      <!--btn3 start-->
      <div class="btn3">
        <a href="img/Image_size1k.jpg">>拡大を見る
      </a>
      </div>
      <!--btn3 end-->
    </div>
    <!--box3 end-->

    <!--box3 start-->
    <div class="box3">
      <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">テキスト
        
      </a><br />
      <!--btn3 start-->
      <div class="btn3">
        <a href="img/Image_size1k.jpg">>拡大を見る
      </a>
      </div>
      <!--btn3 end-->
    </div>
    <!--box3 end-->

    <!--box3 start-->
    <div class="box3">
      <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">テキスト
        
      </a><br />
      <!--btn3 start-->
      <div class="btn3">
        <a href="img/Image_size1k.jpg">>拡大を見る
      </a>
      </div>
      <!--btn3 end-->
    </div>
    <!--box3 end-->

<br clear="all" />

  <br>
  <h4>ソースを見る</h4>
  <br/>
    

  </div>
</div>

<br clear="all" />

<!--box3 end-->
```

```
<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>
```

```
<!--*****
* <a name="infoll" id="infoll"></a> *
*****-->
```

```
<a name="infoll" id="infoll"></a>
```

```
<h2>11. 5列写真を表示する</h2>
```

```
<!--*****
* 5列写真を表示する class="box5" *
*****-->
```

```
<div class="box5">
  <a href="#" target="_blank">テキスト
  </a><br />
  <div class="btn5">
  <a href="#">>詳細を見る</a></div>
*****-->
```

```
<h3>5列写真を表示する</h3><br/>
```

```
<!--*****
* 詳細を見る <a ref="webpage.html"> *
*****-->
```

```
<div class="box_out">
  <div class="box_in">
```

```
<h4>詳細を見る<span a ref="webpage.html"></span></h4>
<br/>
```

```
<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="#infoll" target="_blank">テキスト
  
</a><br />
  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
  <a href="#infoll" target="_blank">>詳細を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->
```

```
<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="#infoll" target="_blank">テキスト
  
</a><br />
  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
  <a href="#infoll" target="_blank">>詳細を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->
```

```
<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="#infoll" target="_blank">テキスト
  
</a><br />
  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
  <a href="#infoll" target="_blank">>詳細を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->
```

```
<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="#infoll" target="_blank">テキスト
  
```

```

    </a><br />
    <!--btn5 start-->
    <div class="btn5">
      <a href="#infol1" target="_blank">>>詳細を見る
    </a>
    </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->

<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="#infol1" target="_blank">テキスト
    
  </a><br />
  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
    <a href="#infol1" target="_blank">>>詳細を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->
<br clear="all" />

<br>
<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
  

</div>
</div>

<br/>

<!-- TO TOP-->
  <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   拡大を見る   <a ref="image.jpg">
*****-->

<div class="box_out">
  <div class="box_in">

    <h4>拡大を見る<span> a ref="image.jpg"</span></h4>
    <br/>

    <!--box5 start-->
    <div class="box5">
      <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">
        テキスト
        
      </a><br />

      <!--btn5 start-->
      <div class="btn5">
        <a href="img/Image_size1k.jpg">>>拡大を見る
      </a>
      </div>
      <!--btn5 end-->
    </div>
    <!--box5 end-->

    <!--box5 start-->
    <div class="box5">
      <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">
        テキスト
        
      </a><br />

      <!--btn5 start-->
      <div class="btn5">
        <a href="img/Image_size1k.jpg">>>拡大を見る
      </a>
      </div>
      <!--btn5 end-->
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<!--box5 end-->

<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">
    テキスト
    
  </a><br />

  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
    <a href="img/Image_size1k.jpg">>拡大を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->

<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">
    テキスト
    
  </a><br />

  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
    <a href="img/Image_size1k.jpg">>拡大を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->

<!--box5 start-->
<div class="box5">
  <a href="img/Image_size1k.jpg" target="_blank">
    テキスト
    
  </a><br />

  <!--btn5 start-->
  <div class="btn5">
    <a href="img/Image_size1k.jpg">>拡大を見る
  </a>
  </div>
  <!--btn5 end-->
</div>
<!--box5 end-->

<br clear="all" />

<br>
<h4>ソースを見る</h4>
<br/>
  

</div>
</div>
<br>

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   <a name="info12" id="info12"></a>   *
*****-->

  <a name="info12" id="info12"></a>

  <h2>12. 2列コンテンツを表示する</h2>

<!--*****
*   2列コンテンツを表示する   class="box02_left"   *
*****-->
  <div class="box02_left">
    <h3>コンテンツを左に表示</h3>
    <div class="box_in">
      <div class="img_left">

```

index.html

```

</div>
<p>イメージ確認用のサンプル文言になります。
  任意のテキストに置き換えてお使いください。
</p>
<div class="btn_s">
  <a href="#">>詳細はコチラ
</a>
</div>
</div>
</div>
*****->

<!--*****
*   コンテンツを左に表示   *
*****->

<div class="box02_left">
  <h3>コンテンツを左に表示</h3>
  <div class="box_in">

    <h4>コンテンツを左に表示</h4>
  </div>
  <br>
  <div class="img_left">
    
  </div>
  <p>
    テキスト1。<br/>
    テキスト2。<br/>
    テキスト3。<br/>
    テキスト4。<br/>
    テキスト5。<br/>
  <br clear="all" />
  イメージ確認用の文言になります。<br>
  任意のテキストに置き換えてお使いください。<br>
</p>
  <div class="btn_s">
    <a href="#info12">>詳細はコチラ
  </a>
  </div>
</div>
<br>
  <h4>ソースを見る</h4>
  <br/>
  
<br><br>
  <div class="btn_s">
    <a href="img/Image_box2_01.jpg" target="_blank">>拡大を見る
  </a>
  </div>
</div>
</div>

<!--*****
*   コンテンツを右に表示   *
*****->

<div class="box02_right">
  <h3>コンテンツを右に表示</h3>
  <div class="box_in">

    <h4>コンテンツを右に表示</h4>
  </div>
  <br>
  <div class="img_right">
    
  </div>
  <p>
    テキスト1。<br/>
    テキスト2。<br/>
    テキスト3。<br/>
    テキスト4。<br/>
    テキスト5。<br/>
  <br clear="all" />
  イメージ確認用の文言になります。<br>
  任意のテキストに置き換えてお使いください。<br>
</p>
  <div class="btn_s">
```

index.html

```
<a href="#info12">>>詳細はコチラ
</a>
</div>
<br>

<h4>ソースを見る</h4>
<br/>

<br><br>
<div class="btn_s">
  <a href="img/Image_box2_02.jpg" target="_blank">>>拡大を見る
</a>
</div>
</div>
</div>
<br clear="all" />

<div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   <a name="info13" id="info13"></a>
*   *****-->

<a name="info13" id="info13"></a>

<h2>13. 新着情報一覧を表示する</h2>

<!--*****
*   コンテンツを左に表示
*   *****-->
<div class="box02_left">
  テキスト
</div>
*****-->

<div class="box02_left">
  <h3>グローバルメニューについて</h3>
  <div class="box_in">
    <div class="img_left">
      
    </div>
<p>
  テキスト 1。<br>
  テキスト 2。<br>
  テキスト 3。<br>
  テキスト 4。<br>
  テキスト 5。<br>
<br clear="all" />
  グローバルメニューについての解説です。<br/>
</p>
  <div class="btn_s">
    <a href="#info13">>>詳細はコチラ
    </a>
  </div>
</div>
<br />

<!--*****-->

<h3>サイドメニューについて</h3>
<div class="box_in">
  <div class="img_left">
    
  </div>
<p>
  テキスト 1。<br>
  テキスト 2。<br>
  テキスト 3。<br>
  テキスト 4。<br>
  テキスト 5。<br>
<br clear="all" />
  サイドメニューについての解説です。<br />
</p>
  <div class="btn_s">
    <a href="#info13">>>詳細はコチラ
    </a>
  </div>
```


index.html

```
<dd><a href="#info13">〇〇ページを、更新しました。</a></dd>
</dl>
<dl>
  <dt>YYYY.MM.DD</dt>
  <dd><a href="#info13">☆☆プロジェクト、開始しました。</a></dd>
</dl>

  <div class="btn_s"><a href="#info13">>新着情報一覧はコチラ</a></div>
</div>
<br clear="all" />

  <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br clear="all"/>

</div>
<!--box02 end-->

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<!--*****
*   <a name="info14" id="info14"></a>   *
*****-->

  <a name="info14" id="info14"></a>

  <h2>14. メニューを表示する</h2>

<!--*****
*   ナビゲート部   *
*****-->

  <h3>ナビゲート部 <span>div id="navi_b"</span></h3>
<br>
  <div class="box_out">
    <div class="box_in">

  <h4>メニューを表示する</h4>

  
<br><br>

  <h4>ソースを表示する</h4>

  
<br>

  </div>
</div>
<br>

  <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****
*   サイドメニュー部   *
*****-->

  <h3>サイドメニュー部 <span>div class="side_box"</span></h3>
<br>

  <div class="box_out">
    <div class="box_in">

  <h4>サイドメニューを表示する</h4>

  
<br><br>

  <h4>ソースを表示する</h4>

  
<br>

  </div>
</div>
<br>

  <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>
```

```

<!--*****
*   フートメニュー部                               *
*****-->

    <h3>フートメニュー部 <span>div class="side_box"</span></h3>
<br>

    <div class="box_out">
      <div class="box_in">

        <h4>フートメニューを表示する</h4>

        
<br><br>

        <h4>ソースを表示する</h4>

        
<br>

      </div>
    </div>
<br>

    <div class="to_top"><a href="#" onclick="backToTop(); return false"></a></div>
<br/>

<!--*****-->

</div>
<!--/content end-->

<!--*****
*   サイド部           SIDE DIV                    *
*****-->

<!--side start-->
<div id="side">
  <div class="side_box">
    <div class="side_btn"><a href="mailto:#"></a></div>
  </div>

<!--*****
*   サイドメニュー部   SIDE DIV                    *
*****-->
  <div class="side_box">
    <div class="side_inbox">
      <ul class="side_menu">
        <li><a href="#">MENU 1</a></li>
        <li><a href="#">MENU 2</a></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><a href="#">MENU 2-1</a></li>
        <li><a href="#">MENU 2-2</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
*****-->

<h3>メインメニュー</h3>

<!--side_box start-->
<div class="side_box">
  <div class="side_inbox">

    <!--side menu start-->
    <ul class="side_menu">
      <li><a href="index.html">トップページ</a></li>
      <li><a>要素・タグ</a>
      <ul>
        <li><a href="#info01_01">STRUCTURE</a></li>
        <li><a href="#info01_02">TEXT</a></li>
        <li><a href="#info01_03">TABLE</a></li>
        <li><a href="#info01_04">IMAGE</a></li>
        <li><a href="#info01_05">LINK</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
  </div>
</div>

```

```

        <li><a href="#info01_06">FORM</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a>写真を表示</a>
    <ul>
        <li><a href="#info02">フル表示</a></li>
        <li><a href="#info03">写真・説明</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a>テーブルを表示</a>
    <ul>
        <li><a href="#info04">テーブル</a></li>
        <li><a href="#info05">リスト</a></li>
        <li><a href="#info06">アクセス</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a>写真列を表示</a>
    <ul>
        <li><a href="#info09">1列表示</a></li>
        <li><a>複数列表示</a>
            <ul>
                <li><a href="#info10">3列表示</a></li>
                <li><a href="#info11">5列表示</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#info12">2列表示</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="#info13">新着情報</a></li>
<li><a href="#info07">リンク集</a></li>
<li><a href="#info08">お問い合わせ</a></li>
</ul>
<!--side menu end-->

</div>
</div>
<!--side_box end-->

<!--*****
*       サイドボックス部       side_box  DIV       *
*****-->

<div class="side_box">

    <h3>新着ニュース</h3>

    <div class="side_inbox">
        <p><a href="#">イメージ確認用の文言になります。任意のテキストに置き換えてお使いください。</a></p>
        <p><a href="#">イメージ確認用の文言になります。任意のテキストに置き換えてお使いください。</a></p>
    </div>

<!--*****
*       サイドPRボックス部       side_prbox  DIV       *
*****-->

    <div class="side_prbox">
<!-- 【PR枠】 削除しないようお願いします -->
<!--prno. 130321ver2.01set016-->
Design by <a href="http://www.megapx.com/">Megapx</a><br />
Template by <a href="http://www.s-hoshino.com/">s-hoshino.com</a><br />
<span class="39ve5rzht2e">Sponsored by <a href="http://bizhits.net/blog/" class="6r64b4jmzx94x">Biz Hits</a></span>
<!-- / 【PR枠】 削除しないようお願いします -->
    </div>
</div>
<!--/side end-->

</div>
<!--/main end-->

<!--*****
*       フート部       FOOT  DIV       *
*****-->

<!--foot start-->
<div id="foot">

<!--foot menu start-->
<ul>
    <li><a href="index.html">トップページ</a></li>
    <li><a href="#info01">要素・タグ</a></li>
    <li><a href="#info02">写真を表示</a></li>

```

index.html

```
<li><a href="#info04">テーブルを表示</a></li>
<li><a href="#info09">写真列を表示</a></li>
<li><a href="#info12">新着情報</a></li>
<li><a href="#info07">リンク集</a></li>
<li><a href="#info08">お問い合わせ</a></li>
</ul>
<!--foot menu end-->

<p>
株式会社名<br />
住所 〒123-4567 見本県見本町1-2-3<br />
TEL:01-2345-6789 / FAX:01-2345-6789<br />
Website http://www.megapx.com
</p>
</div>
<!--/foot end-->

<address>
Copyright (C) ビジネス用HTMLテンプレート All Rights Reserved.
</address>
</div>

<!--/base end-->
</body>
</html>
```